

Rapporto sulla medicina energetica per quanto riguarda gli effetti energetici dei prodotti RayGuard "5G Chip" e "5G Pendant" di Gasser Comp., Hoechst (Austria)

Nelle 20 pagine seguenti riporto una serie di test con la diagnostica dei meridiani (modulo del dispositivo TimeWaver®), la Variabilità della frequenza cardiaca (System TimeWaver Cardio®) e la diagnostica Aura-/Chakra (modulo del TimeWaver® www.timewaver.de), riguardanti gli effetti biologico-energetici causati dal RayGuard "**5G Chip**" e dal "**5G Pendant**" - entrambi prodotti contro l'elettrosmog tecnico - della società Gasser, Hoechst (Austria). Entrambi i prodotti (**Verum**) sono stati confrontati con prodotti **placebo** dall'aspetto simile.

Le serie di test sono state eseguite in una procedura di test randomizzata e in cieco (blinded). Nessuna persona inclusa nei test sapeva quale fosse il contenuto dei dispositivi. Verum e Placebo sembravano identici. Alla fine è stato effettuato il de-blinding. Tutti i test sono stati effettuati mediante un'esposizione ad uno smartphone all'orecchio sinistro per due minuti. E' stato realizzata la registrazione e il confronto delle seguenti situazioni:

1. testare gli effetti con il "5G Chip" sullo Smartphone: "1V"
2. testare gli effetti indossando il "5G Pendant" come collana: "2V".
3. testare gli effetti con il placebo del "5G Chip" sullo Smartphone: "1P".
4. testare degli effetti del placebo del "5G Pendant" come collana: "2P."

Persone sottoposte al test: dodici (età e sesso misti)

Periodo di indagine: febbraio/marzo 2020

Luogo d'esame: Holistic Center, Hauptstrasse 17, Abtwil, Svizzera

Descrizione della **teoria** alla base degli effetti dei "prodotti RayGuard":

Gli effetti biologici delle onde Hertz sono ben noti. La fisica ufficiale non accetta il secondo tipo di onde, chiamate onde Tesla. Le onde Hertz oscillano trasversalmente, le onde Tesla oscillano longitudinalmente, paragonabili alle onde sonore.

Rapporto sulla medicina energetica
per quanto riguarda gli effetti energetici dei prodotti
RayGuard "5G Chip" e "5G Pendant"
di Gasser Comp., Hoechst (Austria)

Gli esperti (ad esempio il Prof. K. Meyl dalla Germania, vedi i suoi libri all'appendice a pagina 13) per le onde Tesla (o Scalari) concordano sul fatto che queste onde analogiche sono biologicamente più importanti. La natura le usa - come onde analogiche - di solito. Sono definite importanti anche per il potenziale nocivo, in quanto non c'è un ricevitore o un'antenna assorbente, ma solo il tessuto umano. Poiché non esistono sul mercato dispositivi fisici di misurazione delle onde Tesla, l'organismo umano può e deve essere considerato come il dispositivo di misurazione originale e migliore (perché il più sensibile). Le sue reazioni vengono rilevate con i tre metodi utilizzati in questo studio e descritte in seguito.

Si pone ora la questione di quali criteri all'interno del corpo siano adatti a rilevare gli effetti delle onde. Abbiamo scoperto che la rete dei meridiani è molto sensibile (diagnostica dei meridiani). Questo metodo, tuttavia, non è generalmente accettato. Pertanto prendiamo come metodo scientificamente accettato la Variabilità della frequenza cardiaca (HRV) come secondo principio che permette di rilevare lo stato dello stress e dello stato del sistema nervoso vegetativo. L'Aura Scopy, che mostra i Chakra, completa questa varietà di rivelatori misurando gli stati funzionali dei Chakra (energia e coerenza).

I prodotti RayGuard contengono una varietà di polveri di minerali, silicati, elementi rari, pietre semi-preziose. La composizione è segreta e unica. Tutti questi materiali funzionano come antenne per le onde elettromagnetiche. Hanno una risonanza e un'attrazione maggiore rispetto alle "antenne" (campo ricevente) all'interno del corpo umano. Quindi, agiscono come "bersaglio" per l'elettrosmog tecnico al posto dei tessuti umani. Questo crea onde stazionarie che non penetrano più nel corpo.

Metodi di test:

Rapporto sulla medicina energetica
per quanto riguarda gli effetti energetici dei prodotti
RayGuard "5G Chip" e "5G Pendant"
di Gasser Comp., Hoechst (Austria)

Diagnostica dei meridiani (modulo all'interno di TimeWaver®)

Chiedere al campo informativo individuale tramite teletrasporto quantico il contenuto energetico del "Chi" dei 24 semi meridiani e in aggiunta il vaso governatore e vaso concezione, in totale 26 risultati. Calcolare la media, confrontando quella effettiva con la media della misura appena precedente: cambiamento dello "stato dell'energia".

La teoria di base dice che il valore medio del contenuto energetico dei 26 meridiani rappresenta lo stato del "Chi", che corrisponde alla descrizione in MTC (Medicina tradizionale cinese) dell'energia vitale.

Il valore di una misurazione appena effettuata è il valore base per la misurazione successiva, la cui variazione è indicata come percentuale. Aumenti del valore di conducibilità superiori al 7 % sono valutati come un "sì", meno del 7 % come un "no", per cui il campo neutro è tra + e - 7 %.

La diagnostica dei meridiani funziona a livello energetico e informativo. Contiene le regolazioni vegetative e autonome dei sistemi corporei. Ci sono 24 semi meridiani e in aggiunta il Vaso Concezione e il Vaso Governatore, quindi, un totale di 26 meridiani da distinguere.

Variabilità della frequenza cardiaca (HRV, Sistema TimeWaver Cardio™)

L'intervallo di tempo tra due battiti cardiaci misurati nell'ECG (distanza R-R) dovrebbe variare entro un certo intervallo. Nessuna variazione rappresenta una sorta di rigidità ed è tanto patologica quanto le variazioni eccessive che mostrano uno stato caotico della regolazione.

Rapporto sulla medicina energetica
per quanto riguarda gli effetti energetici dei prodotti
RayGuard "5G Chip" e "5G Pendant"
di Gasser Comp., Hoechst (Austria)

Questo viene fatto dal sistema nervoso vegetativo (o autonomo) VNS, che consiste nel sistema nervoso simpatico, che accelera il cuore con la sua adrenalina, e il sistema nervoso parasimpatico = vagus, che calma il cuore con la sua acetilcolina.

In questo modo, analizzando le distanze R-R, si può valutare la funzione del VNS. Poiché lo stress è il fattore di influenza più importante per quanto riguarda il VNS, viene valutata anche la situazione di stress della persona. La misurazione viene eseguita a riposo e richiede solitamente cinque minuti. I valori più interessanti sono il 'Stress-Index' (quoziente tra altezza e larghezza delle colonne all'interno di un diagramma di distribuzione delle frequenze) e la relazione 'VLF/HF' (frequenza molto bassa/alta frequenza, entrambe derivate dall'analisi spettrale). Essi dovrebbero essere vicini ai loro valori normali che sono: Indice di stress SI = 100, VLF/HF (Sympathicus/Parasympaticus) = 2.0.

Aura - e Chakra scopy (modulo all'interno di TimeWaver™)

Il campo informativo individuale viene misurato tramite teletrasporto quantico sul contenuto energetico del "Chi" e la coerenza dei 7 Chakra che insieme formano l'aura. Il calcolo del valore medio, confrontando il valore attuale con il valore medio della misura appena precedente, indica il cambiamento dello "stato di energia e di coerenza".

La teoria di base è che il valore medio del contenuto energetico dei sette chakra rappresenta lo stato del "Chi", che corrisponde alla descrizione della MTC dell'energia vitale.

Rapporto sulla medicina energetica
per quanto riguarda gli effetti energetici dei prodotti
RayGuard "5G Chip" e "5G Pendant"
di Gasser Comp., Hoechst (Austria)

Progettazione dello studio

Ramo Verum dello studio:

Le persone da testare fanno una telefonata con il cellulare ad una qualsiasi persona con un "RayGuard 5G Chip" posizionato sul telefono per circa 2 minuti: misure di base, procedura di test n. 1V.

Poi indossano un "5G Pendant" attorno al collo al posto del Chip: Procedura di prova n. 2V.

Ramo placebo dello studio:

La procedura di test è la stessa di cui sopra, tuttavia, non ci sono minerali nel "RayGuard 5G Chip": Misure di base, procedura di test n. 1P.

La stessa, tuttavia, senza minerali all'interno del "5G Pendant": Procedura di test n. 2P.

Quindi, abbiamo quattro misure di studio. Entro questo periodo non succede nient'altro e ci si preoccupa di creare un'atmosfera tranquilla. L'ordine dei quattro test è randomizzato.

Preparazione delle persone per il test:

Una provocazione è fatta da uno stick piezoelettrico ("PainGone", 7 pressioni sul punto Gov. 20). Segue poi una procedura di de-switching per la sincronizzazione del cervello. A tale scopo si applicano due pratiche: 1) con gli avambracci incrociati si mettono quattro punte delle dita sopra le sopracciglia, i pollici sotto, poi un massaggio morbido di 20-30 sec. muovendo la pelle, 2) con gli avambracci incrociati per 20-30 sec. un massaggio morbido delle orecchie.

Rapporto sulla medicina energetica
per quanto riguarda gli effetti energetici dei prodotti
RayGuard "5G Chip" e "5G Pendant"
di Gasser Comp., Hoechst (Austria)

Chiunque abbia avuto una telefonata con il cellulare di più di 2 minuti dovrebbe eseguire questa pratica in seguito. Il motivo è che nell'era attuale dell'inquinamento da elettrosmog molte persone sono in stato di "commutazione" temporanea o addirittura continua. In questa situazione le parti del cervello sono dissociate o desincronizzate o frammentate. In caso di lavoro al PC /Laptop questo può essere osservato regolarmente dopo 3 ore di lavoro non protetto.

Di conseguenza, i metodi di test che coinvolgono il sistema nervoso centrale producono risultati falsi o paradossali perché il cervello (come il sistema immunitario) non può più decidere cosa è buono e cosa è cattivo per la persona. Intelletto, emozioni e affetti si combattono l'uno contro l'altro senza associazione o comunicazione. Si tende a diventare dipendenti, per esempio, da caffè, cioccolato, sigarette o anche dall'elettrosmog stesso. I programmatori di software ne soffrono spesso.

Le indagini e i test sulle variazioni energetiche che non tengono conto di questo problema non sono né certi né credibili. Un risultato tipico è che una persona da testare che si trova in una commutazione = de-sincronizzazione mostra un aumento della sua energia e dell'armonia durante una chiamata al cellulare di oltre 2 minuti, mentre dopo la de-sincronizzazione mostra il normale risultato di una diminuzione.

Rapporto sulla medicina energetica
per quanto riguarda gli effetti energetici dei prodotti
RayGuard "5G Chip" e "5G Pendant"
di Gasser Comp., Hoechst (Austria)

Risultati

Esposizione a Verum e a situazioni di dispositivi Placebo

1) Diagnostica del meridiano

Tabella 1, variazioni dell'energia media del "Chi":

1 = Verum con Chip 5G (1V); 2 = Verum con Pendant 5G (2V);

3 = Placebo con Chip 5G (1P); 4 = Placebo con Pendant 5G (2P).

Tests	1	2	3	4
Persona 1 (f, 20)	-3	+10	-4	+3
Persona 2 (m, 49)	+8	+6	-11	-5
Persona 3 (f, 42)	0	+15	-3	-3
Persona 4 (f, 65)	+5	+4	0	-6
Persona 5 (f, 29)	-4	-2	+5	+5
Persona 6 (m, 35)	+11	+5	-5	+4
Persona 7 (m, 73)	+3	+8	-6	-2
Persona 8 (f, 45)	-9	+14	+3	-3
Persona 9 (f, 33)	-2	+9	0	+7
Persona 10 (m, 18)	-5	+13	-3	+2
Persona 11 (f, 59)	+10	+4	-4	0
Persona 12 (m, 26)	+4	+3	-6	-3
Valore medio	+1.5	+7.4	-2.8	-0.1
Standard dev	6.3	5.0	4.3	4.2
Standard err	1.8	1.5	1.2	1.2

Rapporto sulla medicina energetica
per quanto riguarda gli effetti energetici dei prodotti
RayGuard "5G Chip" e "5G Pendant"
di Gasser Comp., Hoechst (Austria)

Valutazione statistica della tabella 1

Secondo il t-test Student`s esistono le seguenti- significative- differenze:

http://www.physics.csbsju.edu/stats/t-test_bulk_form.html

1 vs. 2:	significante per $p = .48$	(non significativa)
1 vs. 3:	significante per $p = .065$	(significante)
1 vs. 4:	significante per $p = .048$	(significante)
2 vs. 3:	significante per $p = .0002$	(altamente significativa)
2 vs. 4:	significante per $p = .0007$	(altamente significativa)
3 vs. 4:	significante per $p = .13$	(non significativa)

Ciò significa che i seguenti gruppi mostrano risultati identici:

- 1 (1V) e 2 (2V)
- 3 (1P) e 4 (2P)

Ciò significa che i seguenti gruppi mostrano chiaramente risultati diversi:

- 1 (1V) vs. 3 (1P)
- 1 (1V) vs. 4 (2P)
- 2 (2V) vs. 3 (1P)
- 2 (2V) vs. 4 (2P)

Rapporto sulla medicina energetica
per quanto riguarda gli effetti energetici dei prodotti
RayGuard "5G Chip" e "5G Pendant"
di Gasser Comp., Hoechst (Austria)

2) Variabilità della frequenza cardiaca = HRV

Tabella 2: Modifiche dell'indice di stress (%)

1 = Verum con 5G Chip (1V); 2 = Verum con 5G Pendant (2V);

3 = Placebo con 5G Chip (1P); 4 = Placebo con 5G Pendant (2P).

Tests	1	2	3	4
Persona 1 (f, 20)	+8	+6	+3	-5
Persona 2 (m, 49)	+11	+6	0	-2
Persona 3 (f, 42)	+9	+10	-6	0
Persona 4 (f, 65)	+4	+7	+2	-5
Persona 5 (f, 29)	+13	+5	0	+4
Persona 6 (m, 35)	+5	+11	-5	-3
Persona 7 (m, 73)	0	+8	+1	+2
Persona 8 (f, 45)	+8	+6	-4	0
Persona 9 (f, 33)	+7	+13	-5	-3
Persona 10 (m, 18)	+10	+11	+1	-5
Persona 11 (f, 59)	+6	+9	-3	+4
Persona 12 (m, 26)	+7	+12	+4	-3
Valore medio	+7.3	+8.7	-0.9	-1.4
Standard dev	3.4	2.7	3.3	3.2
Standard err	2.5	2.3	2.7	2.6

Rapporto sulla medicina energetica
per quanto riguarda gli effetti energetici dei prodotti
RayGuard "5G Chip" e "5G Pendant"
di Gasser Comp., Hoechst (Austria)

Valutazione statistica della tabella 2

Secondo il t-test Student`s esistono le seguenti differenze significative:

http://www.physics.csbsju.edu/stats/t-test_bulk_form.html

1 vs. 2:	significante per $p = .31$	(non significativa)
1 vs. 3:	significante per $p < .001$	(altamente significativa)
1 vs. 4:	significante per $p < .001$	(altamente significativa)
2 vs. 3:	significante per $p = .0002$	(altamente significativa)
2 vs. 4:	significante per $p < .001$	(altamente significativa)
3 vs. 4:	significante per $p = .71$	(non significativa)

Ciò significa che i seguenti gruppi mostrano risultati identici:

1 (1V) e 2 (2V)

3 (1P) e 4 (2P)

Ciò significa che i seguenti gruppi mostrano chiaramente risultati diversi:

1 (1V) vs. 3 (1P)

1 (1V) vs. 4 (2P)

2 (2V) vs. 3 (1P)

2 (2V) vs. 4 (2P)

Rapporto sulla medicina energetica
per quanto riguarda gli effetti energetici dei prodotti
RayGuard "5G Chip" e "5G Pendant"
di Gasser Comp., Hoechst (Austria)

3) *Aura scopy (aurascopia)*

Tabella 3, Variazioni dei valori media di energia e coerenza dei chakra (%)

1 = Verum con 5G Chip (1V); 2 = Verum con 5G Pendant (2V);

3 = Placebo con 5G Chip (1P); 4 = Placebo con 5G Pendant (2P).

Tests	1	2	3	4
Persona 1 (f, 20)	+9	+5	-3	-2
Persona 2 (m, 49)	+15	+3	-1	+3
Persona 3 (f, 42)	+4	+9	+3	0
Persona 4 (f, 65)	-1	+7	0	-5
Persona 5 (f, 29)	+7	+4	+5	-3
Persona 6 (m, 35)	0	-2	+1	-4
Persona 7 (m, 73)	+5	+14	-4	-6
Persona 8 (f, 45)	-2	+5	-2	-3
Persona 9 (f, 33)	+16	+7	+3	-1
Persona 10 (m, 18)	+5	+11	-4	0
Persona 11 (f, 59)	+6	+8	+2	+3
Persona 12 (m, 26)	+8	+12	0	-5
Valore medio	+6.0	+6.9	-.17	-1.9
Standard dev	5.6	4.4	2.9	3.0
Standard err	4.2	3.3	2.3	2.4

Rapporto sulla medicina energetica
per quanto riguarda gli effetti energetici dei prodotti
RayGuard "5G Chip" e "5G Pendant"
di Gasser Comp., Hoechst (Austria)

Valutazione statistica della tabella 3

Secondo il t-test Student`s esistono le seguenti differenze significative:

http://www.physics.csbsju.edu/stats/t-test_bulk_form.html

1 vs. 2:	significante per $p = .66$	(non significativa)
1 vs. 3:	significante per $p = .0035$	(altamente significativa)
1 vs. 4:	significante per $p = .0003$	(altamente significativa)
2 vs. 3:	significante per $p = .0002$	(altamente significativa)
2 vs. 4:	significante per $p = .0001$	(altamente significativa)
3 vs. 4:	significante per $p = .14$	(non significativa)

Ciò significa che i seguenti gruppi mostrano risultati identici:

1 (1V) e 2 (2V)

3 (1P) e 4 (2P)

Ciò significa che i seguenti gruppi mostrano chiaramente risultati diversi:

1 (1V) vs. 3 (1P)

1 (1V) vs. 4 (2P)

2 (2V) vs. 3 (1P)

2 (2V) vs. 4 (2P)

Rapporto sulla medicina energetica
per quanto riguarda gli effetti energetici dei prodotti
RayGuard "5G Chip" e "5G Pendant"
di Gasser Comp., Hoechst (Austria)

**Tabella riassuntiva (4) che mette a confronto i significati delle
situazioni Verum e Placebo**

	1/2	2/4
HRV	.31	<.001
Meridiani	.48	.007
Chakra	.66	.0001
Valutazione	non significativa	tutti significanti

Interpretazione dei risultati delle Tabelle 1, 2, 3 e 4: Effetti del "chip 5G e Pendant" sullo stato di stress, sul sistema nervoso autonomo, sull'energia e l'armonia di Chi, nonché sull'energia dei Chakra e sulla coerenza dell'Aura dell'organismo umano rispetto al placebo e ai controlli.

Sistema dei meridiani (tabella 1):

I test di Verum danno risultati chiaramente positivi rispetto alle situazioni di Placebo.

Variabilità della frequenza cardiaca ≈ Sistema nervoso autonomo (VNS) (tabella 2):

È stato difficile scegliere tra i molti risultati importanti dell'HRV che combinano diversi criteri. Abbiamo scelto il Dis-stress-Index. Il motivo era che non volevamo fare una diagnosi della funzione cardiaca, ma del VNS che reagisce ai cambiamenti del bilanciamento e delle informazioni.

I test di Verum danno risultati chiaramente positivi rispetto alle situazioni Placebo.

Rapporto sulla medicina energetica
per quanto riguarda gli effetti energetici dei prodotti
RayGuard "5G Chip" e "5G Pendant"
di Gasser Comp., Hoechst (Austria)

Aura e chakras (tabella 3):

I risultati corrispondono a quelli degli esami del sistema dei Meridiani. Tutti i test di Verum danno risultati chiaramente positivi rispetto alle situazioni Placebo.

Discussione

È necessario che tutti noi troviamo il modo di rafforzare i sistemi sensibili dell'organismo contro le influenze negative che oggi sono ovunque.

L'aumento di energia e l'equilibrio dei meridiani, del sistema nervoso vegetativo e dei chakra sono i modi più importanti per raggiungere questo obiettivo.

Inoltre, tutti noi perdiamo energia e armonia a causa dell'instabilità vegetativa causata dallo stress. Molte persone cercano di compensarla con stimolatori come la caffeina o l'aminoacido taurina durante il giorno e con tranquillanti come l'alcol la sera. Tuttavia, questo stile di vita, è rischioso e non porta a un obiettivo positivo. Meglio un metodo che ci possa dare un miglioramento per quanto riguarda una normale e armoniosa funzione del nostro sistema nervoso vegetativo, che dovrebbe diventare resistente allo stress.

Oggi, nell'era in cui il 5G è stato introdotto ovunque, sia dai trasmettitori che dai satelliti, questa è un'importante causa di stress.

La resistenza allo stress o la resilienza e l'armonia dei sistemi corporei permettono prestazioni più elevate nei settori del benessere e del fitness e portano ad una maggiore resistenza contro le malattie.

I nuovi "**RayGuard 5G Chip e 5G Pendant**" qui esaminati sono strumenti preziosi per il raggiungimento dell'obiettivo di proteggere il corpo umano dal moderno elettrosmog 5G. L'energia e l'armonia vengono migliorate contemporaneamente. I prodotti Placebo portano ad effetti complessivamente neutri, che possono o dovrebbero essere un tipico effetto placebo.

La tabella complessiva 4 mostra risultati chiari e impressionanti.

Sintesi e certificato dei nostri test energetici e informativi

- 1. Sono state testate tre aree funzionali dei dispositivi di protezione dall'elettrosmog RayGuard "5G Chip e 5G Pendant" rispetto al Placebo: gli effetti sul sistema nervoso vegetativo (Variabilità della frequenza cardiaca per descrivere lo stress e il sistema nervoso simpatico e vagale), sulla rete dei meridiani ("Chi" energia e armonia), e sui Chakra (energia e stati di coerenza). I test sono stati eseguiti come procedure di test randomizzati, controllati con placebo e in cieco.**
- 2. Entrambi i dispositivi sono in grado di bilanciare i sistemi autonomi dell'essere umano, di migliorare e rafforzare l'energia e l'armonia, e di armonizzare i Chakra che soffrono di stress, dopo una chiamata da un moderno Smartphone di 2 minuti. In termini di confronto con le situazioni di Placebo, le differenze sono significative, nella maggior parte dei test molto significative.**

Dr. med. Manfred Doepp
Holistic Center Health Centre®



Rapporto sulla medicina energetica
per quanto riguarda gli effetti energetici dei prodotti
RayGuard "5G Chip" e "5G Pendant"
di Gasser Comp., Hoechst (Austria)

Commenti:

Dr. med. Manfred Doepp è membro del consiglio di amministrazione della "Società tedesca per l'energia e la medicina dell'informazione" Stoccarda

*Dottor Med. Manfred Doepp è stato revisore per le seguenti società:
Società Internazionale di Sistemica, la Cibernetica e l' Informatica,
Società internazionale sulle tecnologie informatiche, di comunicazione e di controllo.*




Dr. M. Doepp

Rapporto sulla medicina energetica
per quanto riguarda gli effetti energetici dei prodotti
RayGuard "5G Chip" e "5G Pendant"
di Gasser Comp., Hoechst (Austria)


Una panoramica sui libri del Prof. Dr. - Ing. Konstantin Meyl sui temi delle onde e dei campi scalari o Tesla.

Libri in inglese:



[DNA and Cell Radio](#)


Communication of cells explained by field physics including magnetic scalar waves



[Self-consistent Electrodynamics](#)


The big uniform theory waits when newly discovered potential-vortices are introduced to the dielectric and the vector potential is A substituted.

Rapporto sulla medicina energetica
per quanto riguarda gli effetti energetici dei prodotti
RayGuard "5G Chip" e "5G Pendant"
di Gasser Comp., Hoechst (Austria)




Scalar wave transponder

Field-physical basis for electrically coupled bi-directional far range transponder



Scalar wave technology

Documentation for the Demo- and the Experimentation Kit to the transmission of electrical scalar waves



Scalar waves

From an extended vortex and field theory to a technical, biological and historical use of longitudinal waves.

**Edition belonging to the seminar (part 1 - 3)
Electromagnetic Environmental compatibility**

Rapporto sulla medicina energetica
per quanto riguarda gli effetti energetici dei prodotti
RayGuard "5G Chip" e "5G Pendant"
di Gasser Comp., Hoechst (Austria)

I dispositivi testati:

**RayGuard 5G Chip
RayGuard 5G Pendant**

Notes:

*Dr. med. Manfred Doepp is Vice President of the German Society of
Energy and Information Medicine e.V., Stuttgart, www.dgeim.de*



The 5G RayChip Pendant and RayChip Phone Chip

